




## ROCKER SWITCH INSERTS



# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗											
<b>I. Einsätze ohne Symbol Inserts without symbol Utilisation sans symbole Inserti senza simbolo Plaquita sin simbolo</b>														hellrot light red rouge clair rosso chiaro rojo claro	hrt										<b>593 270</b>
	farblos matt colourless matt sans couleur mat incolore pallido descolorido apagado	fbl						dunkelrot dark-red rouge sombre rosso scuro rojo oscuro	drt									<b>594 646</b>							
	grün green vert verde verde	gn						gelb yellow jaune giallo amarillo	gb									<b>596 610</b>							
	hellgrün light green vert clair verde chiaro verde claro	hgn						hellgelb light yellow jaune clair giallo chiaro amarillo claro	hgb									<b>593 271</b>							
	dunkelgrün dark-green vert foncé verde scuro verde oscuro	dgn						weiß white blanc bianco blanco	w									<b>596 100</b>							
	blau blue bleu blu azul	bl						normal      90°      180°      270° 																	
	schwarz* black noir nero negro	sw*																<b>596 620</b>							
	orange orange orange arancio naranja	or																<b>596 230</b>							
	rot red rouge rosso rojo	rt																<b>596 615</b>							

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung



# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia									
			normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙					normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙										
<b>III. Beleuchtung Lighting Eclairage Illuminazione Alumbrado</b>																								
	Abblendlicht Dipped beam Feux de croisement Anabagglante Luz de cruce	gn	X				596 303		Arbeitsleuchte verstellen Working light change position	hgn	X				589 193									
					X		592 480																	
		hgn			X		592 480																	
		sw/w			F		591 373																	
	Achtung geöffnet Warning open	rt	X				592 170		Arbeitslicht Servicelamp Projecteur de travail Faro da lavoro Luz de trabajo	gb/w			X		593 631									
	Arbeitsbeleuchtung Work lamp Eclairage du travail Illuminazione di lavoro Luz de trabajo	gb/sw	X				594 475		Arbeitscheinwerfer heben-senken Service lamp Up-Down Projecteur travail Lever-Desc. Proiettore da lavoro in alto-in basso Faros de trabajo Subir-Bajar	gb/w			X		592 896									
		gb/w	X				595 401																	
		gb/w		X							591 287													
					X						594 714													
		gn	X								594 767													
				X							589 840													
					X						594 768													
		gn			X						594 428		Arbeitscheinwerfer hinten Service lamp back Projecteur de travail AR	gn	X				596 472					
			or	X							596 137				rt	X				595 106				
		or		X							589 939	sw	X					596 600						
					X						594 705													
		sw		X							595 426		Arbeitscheinwerfer verstellbar Service lamp adjustable Projecteur de travail réglable Proiettore da lavoro Faros de trabajo ajustable	gn	X				594 708					
		sw/or	F								589 064													
		sw/w	O								591 668				or			X			592 889			
	O					591 666																		
			F			592 686																		
gb/sw	X					594 474		Arbeitscheinwerfer vorn Service lamp in front Projecteur de travail AV Proiettore da lavoro anteriore Faros de trabajo delanteros	gn		X						596 473							
gb/w	X					595 402					X							594 401						
gn	X					591 878										X			596 134					
		X				596 313													596 601					
gn	X					594 738				sw	X								596 601					
		X				594 723																		
hgn	X		X			592 355					Begrenzungsleuchte Side marker lamps Feux latéraux Luce d'ingombro Luces laterales				gb/w	X				594 493				
or	X					596 151										gn	X					595 105		
		X				589 938												X						
			X									594 433								592 695				
or			X			593 070						sw/w	F						592 695					
				X		593 070																		
sw	X					596 312							Begrenzungsleuchte Side marker lamps Feux latéraux Luce d'ingombro Luces laterales	gn		X				596 654				
	X					596 192													X			591 879		
sw/or	F					589 065	sw/w										X		596 336					
sw/w	O					591 669																		
		O				591 667																		
sw/w	F					592 772																		
		F				591 036																		
				F		592 352																		

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻		
	Fahrerlicht Driver light	sw/w	O					Innenbeleuchtung Interior light Plafonnier Illuminazione interna Alumbrado interior	gn	X				596 641		
											X			593 305		
												X		593 678		
									sw/w	X				596 175		
										O				593 610		
	Fahrerplatzbeleuchtung Driving seat lighting Plafonnier conducteur Illuminazione poste guida Alumbr. puesto conductor	gn	X					Innenbeleuchtung mittel Interior light: medium Plafonnier moyen éclairément Illuminazione interna media Alumbr. interior medio	gn	X				596 640		
							X					X		596 799		
	Fernlicht High beam Phares Abbagliante Luz de carretera	bl	X					Innenbeleuchtung schwach Interior light: dim Plafonnier faible éclairément Illuminazione interna debole Alumbr. interior débil	gn	X				596 169		
				X											595 195	
		dbl	X												594 788	
				X							sw/w	O				594 770
							X								594 787	
		gn	X												596 189	
		hbl	X												593 189	
sw/w	O												592 391			
														592 305		
	Fern-/Abblendlicht High / dipped beam	bl	X											592 166		
	Flutlicht Work light	hgn	X											589 195		
	Frontscheinwerfer Front light	gn			X									590 584		
	Hauptlicht Mainlight Eclairage général Luce principale Alumbrado principal	gn	X											596 651		
				X											595 182	
					X											595 102
		sw			X											594 800
						X										595 418
		sw/w	X													596 621
			O													591 640
			F													593 613
				F										592 694		
					O									591 638		
	Hauptlicht aus Mainlight Out	gn	X											591 550		

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung



# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°	
	Nebelschlußleuchte Fog warning lamp	gb/w	X							gb/sw	X				590 480
										gb/w	X				596 426
												X			594 715
										gn	X				596 628
												X			595 188
										hgn	X		X		596 406
										or		X			594 722
													X		592 373
										sw/w	O			X	592 916
														X	593 067
										sw/w				O	591 662
														F	591 660
															592 771
										gb	X				591 690
										gb/sw	X				591 346
										gb/sw	X				592 348
										gn	X				592 876
												X			589 926
										hgn		X			592 392
										or	X				595 113
										sw/w				F	591 341
										gb	X				590 634
										gn	X				596 655
										gn	X				590 682
										gn	X				591 552

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia							
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷								
	Warnlicht Hazard warning Attention Attenzione Atención	drt		X			<b>594 665</b>															
		hrt	X				<b>593 178</b>															
		or	X				<b>596 170</b>															
		rt	X				<b>596 191</b>															
			X				<b>594 739</b>															
			X				<b>595 417</b>															
						X	<b>594 408</b>															
		rt/w			F		<b>591 337</b>															
		sw/w	O				<b>592 178</b>															
w/rt	F				<b>589 930</b>																	
	Warnlicht Hazard warning Signal détresse Luci d'emergenza Señal de emergencia	rt	X				<b>596 614</b>															
			X				<b>595 191</b>															
	Warnung aus Warning off	gb	X				<b>589 708</b>															
	Warnung rechts Warning right	gb	X				<b>589 706</b>															
	Zusatzscheinwerfer Additional headlight	bl	X				<b>591 688</b>															

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)  
 Éléments (auf 533 . . .)  
 Piastrine (non per . . .)  
 Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia									
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻										
<b>IV. Lüftung-Heizung-Gebläse Heating &amp; Ventilation Aération-Chauffage-Ventilation Ventilazione-Riscaldamento Ventilación-Calefacción-Sopiadores</b>														Gebläse Blower	hrt					X				<b>591 505</b>
<b>OUTER F INNER</b>	Außentemperatur Outside temperature Température extérieur Temperatura esterna Temperatura exterior	gn	X									<b>594 464</b>		Gebläse Blower	sw/gb			F			<b>591 339</b>			
														Gebläse Blower	sw/w			F			<b>591 615</b>			
	Beheizter Rückspiegel Exterior rear view mirror heating	sw/w	O											Gebläse Blower Ventilation Ventilazione Ventilación	sw/w	O					<b>591 634</b>			
	Belüftung vorglühen Diesel pre-heat	gn	X											Gebläse Blower	gn	X						<b>592 172</b>		
	Dachventilator Roof ventilator Ventilateur plafonnier Ventilatore del tetto Ventilador de techo	gn	X									<b>596 633</b>		Gebläse Blower	hrt	X					<b>593 060</b>			
																	X				<b>593 184</b>			
																		X			<b>593 337</b>			
	Dreschwerkkühlung Cooling rotational speed	gn	X											Gebläse Blower Ventilation Ventilazione Ventilación	gn	X					<b>596 195</b>			
	Entfroster Defroster Désembuage Sbrinatori Descongelador	gn	X											Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment	gn			X				<b>591 826</b>		
	Frischluff Fresh air Air frais Aria fresca Aire fresco	gn	X									<b>592 594</b>		Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment Réglage régime de ventilateur Regolazione giri ventilatore Regulación velocidad ventilador	gn	X					<b>593 279</b>			
																		X			<b>592 898</b>			
																hgn		X			<b>592 482</b>			
	Frontscheibe, Heizung u. Lüftung Windscreen Heating and ventilation Pare-brise, chauffage et aération Parabrezza. Riscaldamento e ventilazione. Parabrisas. Calefacción y ventilación	gb/w	X									<b>594 465</b>		Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment Réglage de la vitesse de soufflerie Ventilaz. con cambio velocidad Cambio velocidad ventilador	gn	X					<b>594 458</b>			
																						gn	X	

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°	
	Gebläse Drehzahlverstellung Blower speed adjustment	bl	X				589 695		Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster Degrivrage rétroviseur Specchietti retrovis. riscald. Retrovisor calentable	gb/sw	X			594 455	
		gn	X				595 127			gb/w	X			595 149	
							gn			X			X	594 451	
							sw/w			O				595 440	
	Gebläse langsam Blower slow	bl	X				589 696		Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster Degrivrage rétroviseur Specchietti retrovis. riscald. Retrovisor calentable		F			593 608	
		gb/sw	X				594 486			gn	X			592 684	
		gn	X				596 604							596 645	
		sw			X		596 388						X	596 646	
	Gebläse schnell Blower fast Ventilation forcée Ventilazione veloce Ventilación rápida	gb/w	X				595 108		Heizgebläse Warm air blower Ventilation air chaud Ventilazione riscaldamento Ventilador de calefacción				X	594 411	
		gn	X				596 642			gn		X		596 632	
		sw	X				596 612			sw	X			X	596 407
	Gebläseschw. Blower speed	hgn			X		591 824		Heizung Heating	gb	X			596 180	
	Gebläseverstellung Blower adjustment	gn	X				593 346		Heizung Heating Chauffage Riscaldamento Calefacción	gn	X			590 592	
		hgn	X				594 728			gn	X			596 622	
	Getriebeöltemperatur Transmission oil temperature	rt	X				589 520		Heizung Fahrersitz Heating driver's seat Chauffage siège du conducteur Riscaldamento sedile autista Calefacción asiento conductor	gn	X			595 141	
	Heckscheibenheizung Rear window heating Chauffage de la lunette arrière Lunotto con riscaldamento Calefacción del cristal trasero	gb/w	X				594 496		Heizung Fahrgastraum Heating passenger room Chauffage compartiment des passagers Riscaldamento cab. Passeggeri Calefacción cabina pasajeros		X			593 317	
		gn	X				594 462			gn		X		595 132	
		sw/w	O				591 626			sw/w	O			593 316	
	Heizbare Heckscheibe Rear window defroster Désembuage lunette AR Lunotto termico Cristal posterior calentable	gb/w		X			593 307		Heizung hinten Heating behind					595 606	
		gn	X				596 190			sw/w	F			589 534	
		rt	X				596 390								
	Heizbarer Außenspiegel Exterior mirror defroster Degrivrage rétroviseur Specchietti retrovis. riscald. Retrovisor calentable	gn	X				595 137		Heizung vorn Heating front Chauffage à l'avant Riscaldamento anteriore Calefacción delantera		X			595 142	
										gn		X		593 318	

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)  
 Éléments (auf 533 . . .)  
 Piastrine (non per . . .)  
 Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia			
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗				
	Innenraumheizung Heating	sw/w	F						Kühlschrank Refrigerator	sw/w	O						589 536	592 135
	Innenraumheizung Heating	gn	X						Kühltemperatur Cooling temperature	rt		X					590 828	594 420
	Klimaanlage Air-conditioning system	sw/w	O						Kühlung Cooling Refroidissement Refrigerazione Refrigeración	bl	X						589 486	595 159
	Klimaanlage Air-conditioning system	gn	X						Kühlung Cooling Refroidissement Refrigerazione Refrigeración	gn	X						589 486	596 101
ACS	Klimaanlage Air-conditioning system	rt	X						Lüftung aus Ventilation off	sw/w	F						590 080	589 538
AC	Klimaanlage Air-conditioning system	sw/w	F						Lüftungskanal Ventilation	sw/w	F						591 042	589 540
	Klimaanlage Air-conditioning system	bl/w		F					Lüftungskanal Ventilation Canalisation d'air Condotti di ventilazione Conducto de ventilación	gn	X						591 160	595 139
	Klimaanlage Air-conditioning system Chauffage pendant l'arrêt Riscaldamento posteggio Calefacción de estacionam.	sw/w	O						Lüftungsmotor Ventilator motor Moteur du ventilateur Motore di ventilazione Motor de ventilación	gn	X						592 119	595 138
	Klimaanlage Air-conditioning system	gn	X						Luftfilter Air cleaner	hgb	X						591 228	593 354
	Klimaanlage Air-conditioning system	w/sw	X						Luftfilter Air cleaner	hgb		X					592 407	593 351
	Kraftstoff vorwärmen Prewarm fuel Préchauffage carburant Preriscaldamento combustibile Precalentamiento combustible	gn	X						Luftfilter Air cleaner Filtre à air Filtro aria Filtro de aire	gb/sw	X						593 289	594 470
									Luftfilter Air cleaner Filtre à air Filtro aria Filtro de aire	gb/w	X							596 140
									Luftfilter Air cleaner Filtre à air Filtro aria Filtro de aire		X							595 192
									Luftfilter Air cleaner Filtre à air Filtro aria Filtro de aire	rt	X							594 423
									Luftfilter Air cleaner Filtre à air Filtro aria Filtro de aire			X						591 265

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°											
	Motor vorwärmen Engine start	gb/sw	X						gn	X					590 800		Spiegelheizung Exterior rear view mirror heating	gn	X				591 581		
									hgn			X						hgn			X			591 765	
	Motorheizung Engine heating Chauffage moteur Riscaldamento motore Calefacción para el motor	gn	X						gn	X								gn			X			596 395	
													X								X			596 410	
	Motoröltemperatur Engine oil temperature	rt	X						sw/w					F				sw/w						590 068	
	Ölfiltertemperatur Temperature oil filter	hgb	X																		X			593 352	
				X																				593 349	
	Öltemperatur Temperature of oil	hrt	X						gn	X								gn			X			593 175	
				X																				593 331	
	Partikelfilter Particle filter	gb	X						sw/w									sw/w			O				592 094
	Seitliches Gebläse Side blower	gn	X						gn	X								gn			X				594 438
	Sitzheizung Seat heating Chauffage des sièges Riscaldamento sedili Calefacción del asiento	gb/w	X																						596 139
		gn	X																		X				595 437
		sw/w	O																						592 370
	Sitzheizung Seat heating Chauffage des sièges Riscaldamento sedili Calefacción del asiento	gn	X						gn	X								gn			X				595 135
									sw	X								sw			X				594 702

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung





# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻		
	Achsenfederung 1 - 3 Axle suspension 1 - 3 Amortissement d'essieu 1 - 3 Sospensione assale 1 - 3 Suspensión del eje 1 - 3	gb/w	X					Anfahrhilfe Start support	gn			X			593 418	590 578
	Achsverstellung 2 Axle adjustment of 2	gb	X					Anhänger Trailer -	gn		X				591 289	595 177
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	sw/w		F				APS auf/ab APS up/down	gn	X					592 774	588 022
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	gn	X					Ausgleich Achse 1,2,3 Axle 1,2,3 load distribution Répart. de charge d'essieu 1,2,3 Compenso assali 1,2,3 Compensación de los ejes 1,2,3	gn	X					596 470	592 880
		sw	X													
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	rt	X					Außenspiegel schwenken Exterior mirror Rétroviseur Specchietto retrovisore Retrovisor	sw/w		0				592 519	591 809
	Allradantrieb All wheel drive	gb/w	X					Bergfahrt Steep slope	gn		X				591 336	590 612
			X												596 183	
		gn		X											589 937	
					X										595 427	
		or	X												591 508	
	X				593 057											
	Allradantrieb All wheel drive 4 roues motrices Trazione integrale Tracción 4 ruedas	gn			X			Beschl. Leerdrehzahl Increased empty rotational speed	sw/w		0				596 802	592 127
	Allradantrieb unterbrochen All-wheel drive interrupted -	gn		X				Bremsantrieb Brake gear -	gn	X					594 736	596 236
						X										
	Allradantrieb (6 WD) All wheel drive (6 WD) 6 roues motrices (6 WD) Trazione integrale Tracción 6 ruedas (6 WD)	gn	X					Bremse 1 zentriert Fixing brake 1	rt	X					596 201	589 530

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia						
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷							
	Bremse 2 zentriert Fixing brake 2	rt	X						Differentialsperre 4. Achse Differential lock 4th axle Verr. du différentiel 4ème essieu Blocco diff. 4° asse Bloquero diferencial 4° eje	gn	X					<b>589 528</b>	<b>596 218</b>				
	Bremse 3 zentriert Fixing brake 3	rt	X						Differentialsperre HA quer Differential lock HA, transversal	rt	X						<b>589 526</b>	<b>591 692</b>			
	Dachluke hinten Sliding roof rear	sw/w	O						Differentialsperre hinten Differential lock rear	sw/w	O						<b>592 139</b>	<b>590 568</b>			
	Dachluke vorne Sliding roof front	sw/w	O						Differentialsperre hinten Differential lock rear Verrouillage du différentiel AR Blocco diff. Posteriore Bloqueo diferencial trasero	gn	X						<b>592 141</b>	<b>596 199</b>			
	Differentialsperre Differential lock Verrouillage du différentiel Blocco differenziale Bloqueo diferencial	gb/sw	X						Differentialsperre hinten Differential lock rear Verrouillage du différentiel AR Blocco diff. Posteriore Bloqueo diferencial trasero	gb/w	X						<b>594 473</b>	<b>592 593</b>			
		gb/w	X							gn	X							<b>596 116</b>	<b>596 164</b>		
gb/w	X						rt			X								<b>596 220</b>	<b>596 405</b>		
sw	X						sw			X									<b>594 409</b>	<b>596 378</b>	
sw/w	F																		<b>592 856</b>	<b>592 411</b>	
	Differentialsperre Differential lock Verrouillage du différentiel Blocco differenziale Bloqueo diferencial	gn	X						Differentialsperre hinten u. mitte Differential lock rear and middle	rt	X							<b>594 426</b>	<b>588 856</b>		
		gn	X																<b>596 181</b>		
		or	X																	<b>593 625</b>	
		or	X																	<b>593 065</b>	
		or	X																	<b>595 413</b>	
		sw	X																	<b>592 766</b>	
		sw	X																	<b>592 716</b>	
		sw/w	F																	<b>592 773</b>	
	Differentialsperre Differential lock Verrouillage du différentiel Blocco differenziale Bloqueo diferencial	gb/w	X						Differentialsperre längs Differential lock longitudinal	rt	X							<b>594 794</b>	<b>588 502</b>		
		gn	X																<b>596 623</b>		
		rt	X																<b>594 777</b>		
		sw/w	O																	<b>592 369</b>	
	Differentialsperre 1. Hinterachse quer Differential lock 1th axle diagonal	rt	X						Differentialsperre quer Differential lock transversal Verr. du différentiel transversal Blocco diff. trasversale* Bloqueo diferencial transversal	gb/w			X					<b>590 830</b>	<b>596 166</b>		
		gn												X					<b>596 791</b>		

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia		
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°			
	Differentialsperre vorn Differential lock front Verr. du différentiel avant Blocco diff. Anteriore Bloquero diferencial, delantero	gn	X				596 200		Fahrschwingdämpfer Slewing damper Compensateur d'inclin. latérale Ammortizzatore d'inclin. laterale Amortiguador de oscilación	rt	X				593 618		
	Differentialsperre vorn Differential lock front Verr. du différentiel avant Blocco diff. Anteriore Bloqueo diferencial, delantero	gb/w	X				593 310		Federung Springing	gb/w		X			588 790		
			gn	X							594 483			X		589 681	
		rt	X							596 803	gn			X			589 284
			X							594 410							
	Doppelachse Double axle -	rt	X				592 601		Feldfahrt Field drive	hrt	X				593 339		
												X				593 186	
											X				592 478		
	Doppelachse vorne Double axle front	gn	X				589 911		Freigabe Dreschtrommel	gn	X				587267		
	Doppelachse vorne Double axle front	gn	X				589 913		Geschwindigkeit hinten Rear speed	sw/or			F		591 359		
	Druckluftfederung Pneumatic suspension Amortissement pneumatique Suspensione ad aria Suspensión neumática	gb/w			X		593 444		Getriebe Transmission	sw/or	F				589 066		
		sw/w			F		591 515										
	Einstellung Schnitthöhe Concave adjustment	gn	X				591 078		Hänger kippen Trailer tilt	hgn			X		592 472		
	Entriegeln Zwischenstellung One axle locked Déblocage 2e essieu directeur Bloccaggio intermedio Desbloqueo 2 eje conductor	rt				X	593 045		Hangausgleich Slope compensation Compensateur de niveau Conguaglio pendio Estabilizador terreno inclinado	gn	X				593 280		
	Fahrerkabine heben/senken Cab raise/lower	gn	X				589 462		Hangfahrt Regelende Max. slope compensation	gn	X				590 610		
													X			592 903	
										hgb	X				593 350		
												X			593 353		

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻	
	Hauptkupplung Main clutch	hrt			X		592 469		Hinterachse senken Rear axle lower	sw/w		0			591 297
	Header leveling Header leveling	gn				X	591 847		Hintere Luftfederung Rear air	sw/w		0			592 307
	Heben Raise -	gn	X				594 431		Höhenregelung Hight regulation	gn		X			591 431
	Heben Raise Lever Sollevamento Subir	gn	X				595 423		Kabine nach vorne Cab forwards	gn		X			592 554
	Heben - Senken Raise - Lower Lever - Descendre Sollevamento - Abassare Subir - Bajar	gn	X				594 405		Keilriemen Drive belt	rt		X			587840
		or	X				592 901								
		sw/w	0				591 658								
	Hinterachse Rear axle Essieu AR Ponte posteriore Eje trasero	rt	X				593 406		Kneeling Kneeling	or/sw		X			589 510
										sw/w		0			589 498
	Hinterachse auf/ab Rear axle up/down	gb	X				592 553		Kneeling absenken Kneeling lower	gb		X			589 240
										or		X			594 762
										or/sw		X			589 278
										sw		X			594 415
										sw/w		F			589 349
	Hinterachse auf/ab Rear axle up/down	gb	X				592 602		Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock Verr. différentiel longitudinal Blocco diff. Longitudinale Bloqueo diferencial longitudinal	rt		X			591 691
										sw/w		0			592 363
	Hinterachse entriegeln Rear axle unlock Déblocage essieu AR Sbloccaggio ponte posteriore Desenclavar eje trasero	gn	X				591 994		Längsdifferentialsperre Longitudinal differential lock Verr. différentiel longitudinal Blocco diff. Longitudinale Bloqueo diferencial longitudinal	sw/w		0			592 363
		rt	X				592 487								

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung



# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia			
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻				
	Niveau regeln Level control Réglage du niveau Regolazione livello Regulación del nivel	rt	X						Pendelachse A Cross-shaft axle A	rt	X					<b>595 430</b>		<b>589 796</b>
	Niveauregelung Bus Level adjustable bus	sw/w	F						Pendelachse entriegeln Cross-shaft axle unlock	rt	X					<b>589 452</b>		<b>589 792</b>
	Niveauregelung hinten Level adjustable back	sw/w	O						Pendelachse sperren Cross-shaft axle locked	rt	X					<b>592 143</b>		<b>589 794</b>
							<b>591 439</b>											
	Niveauregelung vorne Level adjustable front	sw/w	O						Pendelachsenarretierung Cross-shaft axle lock Bloc. essieu pendulaire Serratura assale ascillante Cierre eje oscilante	or	X					<b>592 145</b>		<b>594 491</b>
							<b>591 441</b>											
	Niveauregulierung Level adjustable	gn	X						Pendelachsschloß Cross-shaft axle lock Bloc. essieu pendulaire Serratura assale oscillante Cierre eje oscilante	gb/sw	X					<b>594 429</b>		<b>594 477</b>
							gb/w			X					<b>595 435</b>			
							sw/w				F					<b>592 689</b>		
	Niveauregulierung Level adjustable	gb/sw	X						Pendelachsschloß AUS Cross-shaft axle lock OFF Bloc. essieu pendulaire ouvert Serrat. ass. oscill. Disinsertio Cierre eje oscilante abierto	rt	X					<b>591 681</b>		<b>595 147</b>
	Normalniveau Normal level Niveau normal Livello normale Nivel normal	gn	X						Planierschild höhenverst. Header - lateral adjustable for height	hgn			X			<b>594 407</b>		<b>591 822</b>
				X			<b>589 944</b>											
							sw/w									F		
	Pendelachse Cross-shaft axle	rt	X						Planierschild rechts neigen Header - lateral tilt right	sw/w			F			<b>590 304</b>		<b>591 621</b>
	Pendelachse Cross-shaft axle Essieu pendulaire Assale oscillate Eje oscilante	or	X						Planierschild rechts neigen Header - lateral tilt right	hgn			X		<b>596 158</b>		<b>589 860</b>	
			X				<b>592 917</b>											
		rt			X						hrt				X		<b>594 753</b>	

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia							
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗								
	Quersperre 1. Achse Transversal lock, 1st axle Verr. transversal 1er essieu Blocco trasversale 1° asse Bloqueo transversal, 1° eje	gn	X						Schwerpunkt Center of gravity Centre de gravité Punto di rotazione Centro de gravedad	gb/w	X					596 130					593 421	
	Quersperre 2.-3. Achse Transversal lock, 2nd-3rd axle Verr. transv. 2ème-3ème essieu Blocco trav. 2°-3° asse Bloqueo transversal, 2°-3° eje	gn	X						Senken Lower -	gn	X						596 131				594 432	
	Retarder Abschaltung Retarder switch off	sw/w	O						Senken Lower Descendre Abbassare Bajar	gn	X						592 125				595 422	
	Ruder hoch Lift rockshaft -	sw/w		F					Stellung rechts Position right side -	gn				X			592 769				594 784	
	Schiebedach Sliding roof	sw/w	O						Straßenfahrt Drive on road	gn		X					591 258				593 344	
										hgn		X					594 726					
	Schleppachse Trailing axle Essieu non propulsif Assale portante Eje arrastrado	gn							Vorderachse heben - senken Front axle lift/lower -	gb/w	X						X				596 396	
																		X				591 079
																			X			596 412
																				X		592 859
																	or	X				594 776
																		X				594 748
sw/w	O				591 291																	
	Schleppachse hinten hoch Lift rear trail axle -	gb/w	X						Vorderachse heben - senken Front axle lift/lower	gb	X									592 552		
	Schlupfregelung Slip regulation	gn	X						Vorderachse heben - senken Front axle lift/lower	gb	X										592 603	
	Schwenkbremse Anti-slewing brake Frein flottant Freno antirollio Freno antiflotante	rt	X						Vorderachsenantrieb Front axle drive -	gn				X							592 850	594 786

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia						
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷							
	Vorderer Teil umkehren The front part to turn back	gb	X						Zapfwelle linkslauf Tap shaft lefthanded rotation	or	X					<b>587772</b>					<b>594 740</b>
	Vorderradantrieb Front wheel drive Entrainement frontal Trazione anteriore Tracción delantera	gb			X				Zapfwelle rechtslauf Stufe 1, 2 Tap shaft righthanded rotation stage 1,2	gn	X					<b>596 163</b>					<b>594 735</b>
	Vorder- und Hinterachse Front axle and rear axle Essieu AV - Essieux AV et AR Asse anteriore - Asse ant. e post. Eje delantero - Eje delantero y trasero	gn	X					<b>FRONT PTO</b>	Zapfwelle vorn Tap shaft, front Prise de force, AV Presa di forza, anteriore Toma de fuerza, delantero	gn			X			<b>594 406</b>					<b>593 640</b>
	Wechsel Anhänger Change trailer	gn			X				Zapfwelle, langsam Tap shaft, slow Prise de force, lentement Presa di forza, lenta Toma de fuerza, lento	gb/w	X					<b>595 175</b>					<b>592 317</b>
										or		X					<b>592 882</b>				
	Zapfwelle Tap shaft	gn			X				Zapfwelle, schnell Tap shaft, fast Prise de force, forcée Presa di forza, veloce Toma de fuerza, rápido	gb/w	X		X			<b>590 310</b>					<b>592 318</b>
										or	X					<b>592 881</b>					
	Zapfwelle Tap shaft Prise de force Presa di forza Toma de fuerza	drt	X						Zuschalten 2. Achse Engage 2nd axle Conjonction 2ème essieu Collegamento 2° asse Acoplar 2° eje	gn	X					<b>594 402</b>					<b>596 133</b>
		gb	X				<b>589 847</b>														
		gn	X				<b>596 392</b>														
		or		X			<b>593 066</b>														
		sw	X				<b>596 616</b>														
		sw/w	O				<b>591 260</b>														
	X				<b>592 775</b>																
	Zapfwelle Allradantrieb Tap shaft all-wheel drive	gn	X						Zuschalten VA-Allrad Engage VA all wheel	rt	X					<b>594 424</b>					<b>591 687</b>
<b>AUTO</b> 	Zapfwelle autom. Tap shaft autom.	gn			X				Zwischenstellung an Intermediate position on	gb/w			X			<b>589 282</b>					<b>592 857</b>
										gn			X		<b>594 785</b>						
	Zapfwelle bremsen Tap shaft braking	gb	X													<b>591 016</b>					
		or		X			<b>593 071</b>														
		sw/w		F			<b>592 777</b>														

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia				
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					
<b>VI. Motor / Getriebe</b>																			
	Funktionsst. Getriebe Malfunction of gear	rt								X						<b>589 514</b>			
	Funktionsst. Motor Malfunction of engine	rt								X						<b>589 516</b>			
	Gang 1 Gear 1	rt				X				X						<b>594 481</b>			
	Gang 2 Gear 2	rt				X				X						<b>594 482</b>			
	Gang automatisch Gear automatic	gn				X				X						<b>596 182</b>			
	Gang langsam runter Gear slowly up	gn		X						X						<b>592 522</b>			
	Automatisch abzählen automatic counted	gn				X				X						<b>589 521</b>			
		hgn								X						<b>594 774</b>			
		w								X			X			<b>594 773</b>			
		w								X		X				<b>594 729</b>			
											X					<b>589 068</b>			
	Gangschaltheife Gear selector Sélecteur de vitesse Selettore marce Selector de marcha	gb/w				X				X						<b>593 414</b>			
	Gangschaltung 1-2 Gear switsching 1-2	gn				X						X				<b>587518</b>			

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻		
	Gangschaltung 3/N Gear switsching 3-N	gn			X				Leerlaufautomatik Idle - automatic Automatique de marche à vide Folle-automatico Marcha en vacío - automático	rt	X				<b>587524</b>	<b>596 162</b>
	Gangwahlhilfe 1 Gear selector 1 Sélecteur de vitesse 1 Selettore marce 1 Selector de marcha 1	gn	X						Motor Engine	gn	X				<b>593 413</b>	<b>588 849</b>
	Geländegang All-terrain gear	gn	X						Motor Engine	gn		X			<b>591 683</b>	<b>591 320</b>
	Getriebe AUS Out of gear Transmission ARRET Transmissione disinserito Engranaje desacoplado	sw/w	O						Motor check Engine check	gb	X				<b>591 646</b>	<b>591 803</b>
		rt								X						<b>587763</b>
	Getriebe AUS Out of gear Transmission ARRET Transmissione disinserito Engranaje desacoplado	gb/sw	X						Motor EDC Engine EDC						<b>594 471</b>	<b>591 801</b>
		gb/w	X												<b>596 118</b>	
		gn			X										<b>593 666</b>	
		rt	X												<b>595 410</b>	
	Kontrolle Motordrehzahl Control engine speed	rt	X						Motor einblasen Engine blowing	rt	X				<b>588 249</b>	<b>589 523</b>
	Kupplung Clutch	gn	X						Motor max. Engine max.	gn	X				<b>589 897</b>	<b>591 605</b>
IDLE INC/DEC	Leerlauf Idle inc / dec	sw/w	O						Motor START Engine START Moteur START Motore START Motor START	gn	X				<b>591 378</b>	<b>593 445</b>
										sw		X				
AEC	Leerlaufautomatik Idle - automatic Ralenti automatique Controllo autom. marcia a vuoto Regulador de marcha en vacío	gn	X						Motor STOP Engine STOP Moteur STOP Motore fermo Motor parado	gn			X		<b>592 853</b>	<b>595 103</b>
										rt	X					<b>595 429</b>

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
	Motor STOP Engine STOP Moteur STOP Motore fermo Motor parado	gn	X				595 434		Rückwärtsgang Reverse gear -	gn			X		594 756
		rt			X		595 152								
	Motor überhitzt Engine overheated Moteur surchauffé Motore sovrarisaldato Motor recalentado	rt	X				595 436	R	Rückwärtsgang Reverse gear	dgn	X				590 948
										gn	X				595 163
													X		
										or	X				594 766
	Motorabtrieb Engine do not shift	gb/sw	X				590 052		Rückwärtsgang Freigabe Reverse gear release Déblocage de la marche arrière Sbloccaggio retromarcia Desbloqueo de marcha atrás	gn	X				595 853
	Motorkontrolle Engine control	gn			X		589 950		Rückwärtsgang halten Reverse gear keep -	w	X				593 639
	Motorprüfung Engine check	gb	X				592 004	START	Start Start	gn	X				590 095
										rt			X		593 044
										w	X				594 418
	Motorstop automatisch Engine stop automatic	rt	X				591 197	I	Stufe 1 Grade 1 -	gn	X				592 855
	Motorstufe 5 Engine grade 5	bl	X				591 713	II	Stufe 2 Grade 2 -	gn	X				592 854
	Motorwelle Engine shaft	gn	X				588 434	III	Stufe 3 Grade 3	gn		X			589 798
													X		
	Neutralstellung Neutral	gb/sw	X				591 682		Stufe F5 Grade 5	sw/w			X		592 697

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)




Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia					
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷						
<b>123</b>	Stufenschaltung Stage switching -	gn		X																
<b>TEST</b> 	Test Getriebe Test gear Test de la transmission Prova trasmissione Test transmisión	gn	X																	
	Verbrennungsmotor Engine	sw/or	F																	
<b>+</b> 	Verbrennungsmotor Engine	gn	X																	
<b>F/R</b>	Vorwärts-/Rückwärtsgang Forward Gear / Reverse Gear	gn	X																	

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia								
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗									
<b>VII. Bremse</b>																							
								Bremsdruck Brake pressure	hrt		X						<b>593 187</b>						
												X					<b>593 340</b>						
	Abgasbremse Exhaust brake Ralentisseur sur échappement Freno gas di scarico Freno por gas de escape	gn	X						Bremsen lösen Release brakes Desserrage des freins Sbloccaggio freni Soltar frenos	rt	X						<b>594 499</b>						
		sw	X														<b>594 414</b>						
<b>ABS CROSS</b>	ABS ABS	gb	X						Dauerbremse Retarder Freins à régime continu Freno permanente Freno permanente	gn	X						<b>596 391</b>						
		sw	X							sw	X						<b>596 602</b>						
	ABS aus ASR switch-off	gn	X						Dauerbremse Störung Retarder fault Dérangement frein parmanent Anomalia freno motore Fallo freno permanente	rt			X				<b>594 754</b>						
<b>ABS GELÄNDE</b>	ABS -Gelände ABS cross-country	gn	X						El. Bremsanlage Electric brake system Dispositif de freinage électrique Impianto frenante elettrico Sistema de freno eléctrico	gn	X						<b>595 419</b>						
	Anhänger ohne ABS Trailer without ABS Remorque sans ABS Rimorchio senza ABS Remolque sin ABS	gb/sw	X						Haltestellen Bremse Stop brake Freins de parking Freno di parcheggio Freno de parada	rt	X						<b>595 111</b>						
		gb/w	X									X					<b>595 183</b>						
						X											<b>593 297</b>						
	autom. Motorbremse Engine break	gb	X						Haltestellenbremse aus Stop brake off	sw/w	F						<b>589 778</b>						
	Bremsanlage Braking system	gn	X						Handbremse Hand brake	hrt	X						<b>593 179</b>						
												X					<b>593 332</b>						
	Bremsbelagkontrolle Brake lining check Contrôle de garniture des freins Controllo guarnizioni freni Control guarnición des frenos	rt				X			Motorbremse Engine brake Frein moteur Freno motore Freno de motor	gn	X						<b>594 440</b>						
		sw				X				sw/w	O						<b>591 376</b>						

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)  
 Éléments (auf 533 . . .)  
 Piastrine (non per . . .)  
 Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia				
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					
	Motorbremse Engine brake Frein moteur Freno motore Freno de motor	gb/w	X						Test ABS Test ABS	sw/w	0					<b>593 676</b>		<b>592 153</b>	
	Motorbremse 1, 2 Engine brake grade 1,2	sw/w	0						Test ABS-Anlage Test ABS unit Test système ABS Prova ABS Test, sistema ABS	rt	X					<b>591 299</b>		<b>593 301</b>	
	Motorbremse 1, 2, 3 Engine brake grade 1,2,3	sw/w	0						Verzögerungsbremse Deceleration brake Frein de ralentissement Freno di decelerazione Freno de deceleración	gn	X					<b>591 374</b>		<b>596 338</b>	
	Parkbremse Parking brake Frein stationnement Freno di stazionamento Freno estacionamiento	drt	X						Zusatzbremse Auxiliary brake Frein auxiliaire Freno ausiliario Freno auxiliar	gn	X					<b>594 648</b>		<b>592 592</b>	
		gn	X			X										<b>596 309</b>		<b>595 164</b>	
																	<b>589 916</b>		
		rt	X														<b>596 173</b>		
			X														<b>595 193</b>		
				X													<b>594 752</b>		
		sw/or			F												<b>591 369</b>		
w/rt		F											<b>589 931</b>						
	Parkbremse aus Parking brake off	rt	X													<b>591 315</b>			
	Retarderbremse Retarder brake	gb/sw	X													<b>590 246</b>			
		or/sw	X													<b>589 511</b>			
		sw/w	0													<b>589 496</b>			
	Sicherheitsbremse Safety brake	gb/sw	X													<b>591 575</b>			
	Störung ABS Anhänger Fault, Trailer ABS	or/sw	X													<b>589 694</b>			
		rt	X												<b>593 295</b>				
						X									<b>593 296</b>				
	Störung der Bremsanlage Brake system trouble Panne du dispositif de freinage Avaria impianto frenante Avería del sistema de frenos	gn	X													<b>595 148</b>			
		rt	X												<b>596 144</b>				
				X											<b>595 194</b>				
		sw/w	0												<b>589 500</b>				

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)  
 Éléments (auf 533 . . .)  
 Piastrine (non per . . .)  
 Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia															
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷																
<b>VIII. Geschwindigkeit</b>														Geschwindigkeitskontrolle Speed control Contrôle de vitesse Contr. veloc. Contr. de veloc.	gb/w			X		<b>594 709</b>		Geschwindigkeitskontrolle Speed control Contrôle de vitesse Contr. veloc. Contr. de veloc.	gb/w			X		<b>594 709</b>		
															hgn	X				<b>589 199</b>			hgn	X				<b>589 199</b>		
<b>CRUISE RES/SET</b>	Fahrtgeschwindigkeit speichern Cruise Res / Set	sw/w	0					<b>591 380</b>		Geschwindigkeitswechsel Speed changed	gn	X					<b>592 912</b>		Geschwindigkeitswechsel Speed changed	gn	X						<b>592 912</b>			
<b>km/h</b>	Geschwindigkeit Speed	gn		X				<b>592 911</b>		Langsam Slow	gn			X			<b>590 580</b>		Langsam Slow	gn			X			<b>590 580</b>				
	Geschwindigkeit Speed Vitesse Velocità Velocidad	gn	X					<b>594 731</b>		Langsam Slow	gn			X			<b>590 582</b>		Langsam Slow	gn			X			<b>590 582</b>				
				X				<b>593 283</b>					X										X							
<b>SET</b>	Geschwindigkeit setzen Ein/Aus Speed put on/off	gb/sw	X					<b>591 677</b>		Langsam Slow	or	X					<b>591 349</b>		Langsam Slow	or	X						<b>591 349</b>			
	Geschwindigkeit speichern Speed save	sw/w	F					<b>591 435</b>		Langsam Slow	gn		X				<b>589 517</b>		Langsam Slow	gn		X				<b>591 318</b>				
														X			<b>589 517</b>					X				<b>591 318</b>				
	Geschwindigkeitsanzeige Speed control	gb/sw	X					<b>590 548</b>		Langsam Slow	gn	X					<b>591 831</b>		Langsam Slow	gn	X						<b>591 831</b>			
	Geschwindigkeitsbegrenzung Speed limiter Limiteur de vitesse Limitatore di velocità Limitador de velocidad	gb/w	X					<b>594 495</b>		Langsam Slow Lentement Lento Lento	gb/w	X					<b>593 309</b>		Langsam Slow Lentement Lento Lento	gb/w		X				<b>593 327</b>				
		or	X					<b>593 665</b>			gn		X				<b>593 040</b>			gn		X				<b>593 040</b>				
											or	X					<b>589 668</b>			or	X					<b>593 619</b>				
														X			<b>589 482</b>					X				<b>589 482</b>				
	Geschwindigkeitsbegrenzung el. Speed limiter el. Limiteur électronique de vitesse Limitatore di velocità elettr. Limitador eléctrico de velocid.	gb/w	X					<b>591 731</b>		Langsam Slow Lentement Lento Lento	gb/w	X					<b>591 732</b>		Langsam Slow Lentement Lento Lento	gb/w	X					<b>591 732</b>				
				X				<b>595 190</b>			gn	X					<b>596 107</b>			gn	X					<b>596 107</b>				

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
	Langsam Slow Lentement Lento Lento	gn	X				595 969		Schneller Richtungswechsel Quickly change of direction	gn	X				587762
				X			595 186								
					X		596 135								
			X				596 185								
				X			595 501								
					X		590 066								
	Motorgeschwindigkeit Engine speed	gn		X			590 306		Umdrehung Verstellung Revolution adjustment	gn	X				590 074
	Motorgeschwindigkeit Engine speed	hgn			X		591 305		Umschaltung schnell/langsam Changeover fast/slow	gn	X				590 988
	Schnell Fast	gn	X				591 316								
				X			590 868								
	Schnell Fast	or	X				591 347								
					X		589 907								
					X		589 940								
	Schnell Fast	gn	X				591 207								
				X			591 031								
					X		594 765								
	Schnell Fast Rapide Veloce Rápido	gn	X				595 971								
				X			590 243								
						X	593 312								
	Schnell / Langsam Fast / slow	sw/w	O				589 488								
				X			587 989								
	Schnell / Langsam Fast / slow	gn	X				592 377								

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung



# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↖					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↖	
	Abstützung re. ein-ausfahren Support right Extend-Retract Sortir-Rentrer étais droite Entrata-Uscita puntelli destro Soporte der., Retraer-Salir	gb/w				X	593 443		Baggerarm Excavator arm Bras de pelle Braccio escavatore Brazo de excavadora	gn	X				595 114
	Abstützung VL auf/ab - ein ausf. Support VL, up, down, drive in/Out	gb	X				592 583		baggern Excavate -	gn			X	594 446	
	Abstützung vorn links Support left front Étai AV gauche Puntello anter. Sinistro Soporte delantero izquierdo	gb/w	X				593 441		Freigabe Abstützung Unlock support Libération étais Consenso di puntellamento Desbloqueo soporte	gb/w	X			593 437	
												X		592 582	
	Abstützung vorn rechts Support right front Étai AV droite Puntello anter. Destro Soporte delantero derecho	gb/w	X				593 439		Gerätehalter Applicance holder Support pour appareils Supporto utensili Soporte de utensilios	gn	X			596 104	
	Abstützung VR auf/ab - ein, ausf. Support VR, up, down, drive in/out	gb	X				592 586		Greifer Grab Grappin Benna mordente Cuchara autom.	gn	X			596 092	
	ABV Kran an ABV crane on -	rt	X				592 524		Hakenwahl Selection of hook -	rt	X			596 155	
	ABV Kran aus ABV crane off -	rt	X				592 525		Heben gegen Anschlag Lift against stop Soulever contre la butée Sollevare fino arresto Subir hasta el tope	w	X			595 408	
	Anhänger kippen Trailer tilt	sw	X				587793		Heben/Senken Up/down Soulever/baisser Sollevare/abbas sare Subir/baja	w	X			595 405	
	Bagger Excavator	sw/w	F				591 044		Hebevorrichtung sperren Lock of lift device	w/sw	X			590 792	

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗											
	Kabinenverriegelung Cabin bolting	rt	X						Kranausleger feststellen Crane boom fixing	gn	X					587836		gn	X					589 884	
	Kippen bis Anschlag Tip to stop Renverser jusqu' à la butée Ribaltare fino arresto Bocina, trasera	gb/w	X						Kranfunktion Crane operation Fonctionnement de la grue Funzione di gru Función de grua	gn	X					596 119		gn			X				596 202
		w	X																		595 409				
	Kran entriegeln Crane unloack	gn	X						Last heben Lift load	gn	X					588 796		gn	X						588 798
	Kranausleger Crane boom adjustment	bl	X						Schaufel Bucket loader	gb/sw	X					591 715		gn	X						590 798
													X						594 412						589 932
													F												
	Kranausleger 1 Crane boom 1	gn	X						Schaufel aufrichten Bucket loader roll back	w	X					589 899		w	X						592 702
	Kranausleger 2 Crane boom 2	gn	X						Schaufel ausrichten Bucket loader roll back	w/sw	X					589 878		w/sw	X						590 794
	Kranausleger 3 Crane boom 3	gn	X						Schaufel feststellen Bucket loader fixed	rt	X					589 895		rt			X				589 042
	Kranausleger 4 Crane boom 4	gn	X						Schaufel heben Bucket loader tip Renverser Ribaltare Bascular	w	X					589 893		w	X						595 406
	Kranausleger 5 Crane boom 5	gn	X						Schaufel heben/senken Bucket loader header height	sw/w				F		589 876		sw/w				F			591 619

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°	
	Schaufel hoch Bucket loader lift	gn				X	<b>594 758</b>		Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally Pelle horizontale Pala orizzontale Pala en horizontal	gn	X				<b>595 428</b>
	Schaufel Höheneinstellung Bucket loader hight adjustment	gn			X		<b>590 676</b>		Schaufelarm ret./travel Bucket loader arm ret./travel	gn				X	<b>594 757</b>
	Schaufel langsam Bucket loader slowly	gn	X				<b>591 497</b>		Schaufelfederung Bucket loader boom suspension	gn	X				<b>592 375</b>
	Schaufel Reserve Bucket loader - Reverse	gn	X				<b>589 043</b>		Schnell ausschütten Quick dump Déverser rapidement Rovesciare velocemente Vaciado rápido	w	X				<b>595 407</b>
				X			<b>590 672</b>								
	Schaufel ret./dig. Bucket loader ret./dig.	gn				X	<b>594 759</b>		Schwimmerstellung Float position	w/sw	X				<b>590 790</b>
	Schaufel Schwimmstellung Bucket loader float	gb/sw	X				<b>590 805</b>		Schwimmerstellung Float position Position du flotteur Posizione galleggiamento Posición del flotador	sw/w		O			<b>591 644</b>
		w/sw	X				<b>592 189</b>			gn	X				<b>595 438</b>
	Schaufel Schwimmstellung Bucket loader float	hgn			X		<b>592 485</b>		Schwimmerstellung Float position Position du flotteur Posizione galleggiamento Posición del flotador	w	X				<b>592 703</b>
		w	X				<b>594 489</b>			gn	X				<b>592 425</b>
	Schaufel Schwimmstellung Bucket loader float	w	X				<b>594 489</b>		Winde 1 Winch 1	gn	X				<b>592 425</b>
	Schaufel waagrecht Bucket loader horizontally Pelle horizontale Pala orizzontale Pala en horizontal	sw/w	O				<b>591 654</b>		Winde 1 und 2 Winch 1 and 2	gn	X				<b>592 426</b>

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia							
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗								
	Winde 2 Winch 2	gn	X																			
	Zusatzgerät entsperren Accessory unit unlocked	rt	X																			
	Zusatzgerät geschlossen Accessory unit blocked	gn	X																			
	Zusatzgerät hoch sperren Accessory unit lift lock	sw/ww	X																			
	Zusatzgerät öffnen Accessory unit open Ouvrir l'appareil auxil. Aprire appar. suppl. Abrir la unidad auxil.	rt	X																			
		w/rt	F																			
	Zusatzgerät sperren Stufe 1, 2 Accessory unit lock stage	w/sw	X																			

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
<b>X. Drehzahl</b>															
	Drehzahl Stop Rotational speed stop	rt	X											<b>591 357</b>	
	Achtung Drehzahl aus Attention rotational speed off	gn	X											<b>594 436</b>	
				X										<b>594 716</b>	
	Auslegerdrehzahl Engine speed of boom	gn	X											<b>588 257</b>	
<b>r/min</b>	Drehzahl Rotational speed Vitesse Numero giri Velocidad	gn	X											<b>596 102</b>	
<b>r/s</b>	Drehzahl Rotational speed Vitesse Numer o giri Velocidad	gn	X											<b>596 115</b>	
	Drehzahl aus Rotational speed off	w/sw	X											<b>591 833</b>	
<b>A</b>	Drehzahl aussen Rotational speed outside	gn		X										<b>590 664</b>	
	Drehzahl einstellen Rotational speed fixing	rt	X											<b>592 162</b>	
	Drehzahl Mähwerk Rotational speed of mower	or		X										<b>591 835</b>	
	Drehzahl Stop Rotational speed stop	rt	X											<b>591 357</b>	
	Dreschtrommeldrehzahl Cylinder rotational speed	hgn			X									<b>592 484</b>	
	Erhöhte Drehzahl Increased rotational speed Vitesse accélérée Velocità elevata Velocidad elevada	or	X											<b>595 432</b>	
	Haspel Drehzahlverstellung Hasp, speed adjustment Réglage de la vitesse du rabatteur Cambio velocità verricello Devanadora, cambio velocidad	gn	X											<b>592 877</b>	
		sw/w					F							<b>591 617</b>	
	Haspel Drehzahlverstellung Hasp, speed adjustment Réglage de la vitesse du rabatteur Cambio velocità verricello Devanadora, cambio velocidad	gn		X										<b>594 457</b>	
					X									<b>592 897</b>	
							X							<b>595 126</b>	
		hgn						X						<b>592 354</b>	
	Motordrehzahl Rotational speed of engine	or/sw	X											<b>589 512</b>	
		sw	X											<b>594 764</b>	
	Motordrehzahl ändern Rotational speed of engine change	gb	X											<b>588 987</b>	
	Motordrehzahl schnell/langsam Rotational speed of engine slow/fast	gn	X											<b>591 355</b>	
	Motordrehzahlverstellung Rotational speed of engine adjustment speed	rt			X									<b>591 535</b>	

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung





# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia									
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°										
<b>XII. Sonstige Miscellaneous Divers Varie Otros</b>														Abstand aus Distance out -	gb/sw	X								<b>592 989</b>
	1. Anhängerfahrzeug 1st trailer 1er remorque 1h rimorchio 1h remolque	dgn	X			<b>594 650</b>		Abstand regulieren Distance regulate -	gn	X						<b>594 452</b>								
		gn	X			<b>595 441</b>																		
				X		<b>594 737</b>																		
	2. Anhängerfahrzeug 2nd trailer 2ième remorque 2h rimorchio 2h remolque	dgn	X			<b>594 649</b>		Abstand verstellen Schleifer Distance adjustment of cutting tool	gn			X				<b>588 994</b>								
				X		<b>594 790</b>																		
		gn	X			<b>595 442</b>																		
	A C Reheat Reheat	hgn			X	<b>592 470</b>		Abstandverstellung Distance adjustment gear	gn	X						<b>591 501</b>								
	Abfüllsicherung Filling safety device Sécurité de remplissage Valvola di travaso Seguro de relleno	gb/w	X			<b>594 494</b>		ABV Anhänger an ABV trailer on -	rt	X						<b>592 523</b>								
	Abgas Reading light	sw/w	O			<b>589 494</b>	<b>ACC</b>	ACC ACC xxx	sw			X				<b>594 704</b>								
	Abscheidetrommel Separator drum Tambour séparateur Tamburo separatore Tambor separador	gn	X			<b>593 282</b>		Achsenaufhängung Axle suspension	gb	X						<b>589 903</b>								
	Abschleppen On tow Remorquer Rimorchiare Remolcar	gb/w	X			<b>593 422</b>		Achsenerweiterung Axle springing	gb	X						<b>593 436</b>								
	Abstand Distance	gb/w	X			<b>589 150</b>	<b>AXLE SHIFT</b>	Achsenverschiebung Axle shift	sw/w	O						<b>591 451</b>								

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia													
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷														
	Achtung Attention -	rt	X						Anzeige Indicator	or	X					<b>592 520</b>			Anzeige Indicator	or	X					<b>592 168</b>		
<b>ADM</b>	ADM ADM	rt	X						Anzeige Fahrspur Indicator fairway	or	X					<b>588 854</b>			Anzeige Fahrspur Indicator fairway	or	X					<b>592 175</b>		
<del>ADM</del>	ADM aus ADM off	rt	X						Anzeige Funktion Indicator function	gn			X			<b>588 852</b>			Anzeige Funktion Indicator function	gn			X			<b>590 660</b>		
	Äther Einspritzung Ether injection Injection d'ether Iniezione etere Inyección de éter	gb/w	X				<b>594 463</b>		Anzeige Funktion Indicator function	rt	X					<b>594 760</b>		Anzeige Funktion Indicator function	rt	X						<b>591 755</b>		
					X		<b>593 313</b>																					
		rt	X				<b>595 443</b>																					
		sw	X				<b>594 425</b>																					
				X			<b>593 632</b>																					
		sw/w	O				<b>592 367</b>																					
					F	<b>592 691</b>																						
<b>ETHER</b>	Äther Einspritzung Ether injection Injection d'ether Iniezione etere Inyección de éter	sw	X				<b>593 641</b>		Anzeige Funktion Indicator function	gb/sw	X					<b>593 641</b>		Anzeige Funktion Indicator function	gb/sw	X						<b>591 565</b>		
	Anschlag Stop	or	X				<b>590 608</b>		Anzeige Funktion Indicator function	rt	X					<b>592 037</b>		Anzeige Funktion Indicator function	rt	X						<b>592 037</b>		
					X		<b>592 900</b>																					
	Antenne ausfahren Extend antenna -	rt	X				<b>593 435</b>		Anzeige Kennlinie steigend Characteristics curve rising	gn			X			<b>589 925</b>	<b>ASM</b>	ASM ASM	gn	X						<b>590 680</b>		
<b>ASR</b>	Antischlupfregelung Anti slip regulation	gn	X				<b>592 028</b>		ASR CROSS SET V	gb	X				<b>591 577</b>													
	Antrieb Drive	gb	X				<b>589 880</b>																					

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻		
<b>ASR AUX</b>	ASR AUX ASR AUX	sw/w	O						Auslauf Häcksel senken Exit chaffcutter trop	hgn			X		<b>591 154</b>	<b>592 466</b>
<b>ATC OVER- RIDE</b>	ATC umschalten ATC override	sw/w			F				Auslauf verstellen Exit adjustment	gn			X		<b>591 425</b>	<b>588 992</b>
	Aufgleisen vorne u. hinten Put on track front + rear	or	X						Ausleger automatisch senken Boom automatically trop	gn	X				<b>592 045</b>	<b>588 255</b>
	Auflagedruck Float pressure	hgn			X				Ausleger bewegen Boom moved	rt	X				<b>592 461</b>	<b>590 050</b>
	Aufnahmevorrichtung Cotton picking unit	sw/w			F				Ausleger einfahren Boom put in	gn	X				<b>591 361</b>	<b>588 843</b>
	AUS - EIN OFF - ON ARRET - MARCHÉ Spento - Acceso Des. - con.	gn	X						Ausleger einstellen Boom adjustment	gb	X				<b>594 500</b>	<b>589 882</b>
	Ausladevorrichtung Device for unloading	gn	X						Ausleger feststellen Boom fixing	gb	X				<b>591 351</b>	<b>589 901</b>
	Auslauf Häcksel Exit chaffcutter	gn	X						Ausleger verriegeln Boom lock Verrouillage flèche Bloccaggio braccio Bloqueo de pluma	gb/w	X				<b>591 022</b>	<b>593 424</b>
	Auslauf Häcksel Exit chaffcutter	hgn			X				Auswerfer H + S Ejector H + S Ejecteur de bottes H + S Espulsore H + S Expulsor H + S	gn	X				<b>591 542</b>	<b>593 620</b>

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung



# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
	Drehrichtung verstellen Rotation direction adjustment Inverseur de marche du rabatteur Invertire senso di rotazione Inversión de marcha	gn	X			<b>592 910</b>		Druckluftbehälter 1 Compressed air tank 1 Réservoir d'air comprimé 1 Serbatoio aria compressa 1 Depósito de aire comprimido 1	rt	X				<b>593 401</b>	
		hrt	X			<b>591 503</b>									
		sw/w		F		<b>591 613</b>									
	Drehrichtung verstellen. Rotation direction adjustment	gn	X			<b>590 814</b>		Druckluftbehälter 2 Compressed air tank 2 Réservoir d'air comprimé 2 Serbatoio aria compressa 2 Depósito de aire comprimido 2	rt	X					<b>593 402</b>
	Dreschspalt verstellen Concave adjustment	hgn		X		<b>592 465</b>		Druckluftbehälter 3 Compressed air tank 3 Réservoir d'air comprimé 3 Serbatoio aria compressa 3 Depósito de aire comprimido 3	rt	X					<b>593 403</b>
	Dreschwerk Threshing tool	gn	X			<b>591 026</b>		Drucklufthorn Compressed air horn Avertisseur sonore Avis, acust. aria compressa Bocina neumatica	gn	X					<b>596 643</b>
	Dreschwerk Threshing tool	gn	X			<b>591 028</b>		Druckluftvorrat Compressed air supply Réserve d'air comprimé Riserva aria compressa Reserva de aire comprimido	or	X					<b>595 154</b>
	Dreschwerk Threshing tool Mécanisme de batteuse Trebbiare Mecanismo trillador	gn	X			<b>595 128</b>		EDC Electronic diesel control	rt	X					<b>588 871</b>
		hrt		X		<b>592 463</b>									
	Dreschwerk schleifen Threshing tool saw	rt	X			<b>591 018</b>		EDC-Test Electronic diesel control - test	sw/w	0					<b>592 360</b>
	Drosselklappe Throttle valve Clapet d'étranglement Valvola a farfalla Válvula de estrangulación	gb/sw	X			<b>594 469</b>		EIN ON MARCHÉ Acceso Con.	gn	X					<b>593 042</b>
		gb/w	X			<b>596 403</b>			w	X				<b>595 151</b>	
					X				<b>594 797</b>						
	Druckbehälter Compressed container < 5bar	rt	X			<b>589 889</b>		Einfüllung Pour in -	sw/w	0				<b>591 656</b>	

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia			
			normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙					normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙				
	Einfüllung Pour in -	bl	X					<b>CRUISE ON</b>	Fahren an Cruise on	sw/w	0					<b>596 161</b>		<b>591 449</b>
	Einklappen Fold in -	gn	X					<b>1 FP 2</b>	Fahrerprogr. 1 oder 2 Drive progr. 1 or 2	gb	X					<b>590 812</b>		<b>592 587</b>
	Einstellung Ausladevorrichtung Adjustment for unloading device	gn	X					<b>CRUISE ON/OFF</b>	Fahrt Ein/Aus Cruise on / off	sw/w	0					<b>591 020</b>		<b>591 382</b>
<b>EL</b>	EL EL xxx	sw				X			Fahrtrichtungsanzeige Direction indicator Indicatore di direzione Indicador de dirección	gb/w	X					<b>596 226</b>		<b>594 497</b> <b>594 498</b> <b>594 460</b> <b>592 371</b> <b>594 461</b> <b>592 368</b>
	Elektro Gas Electric gas	rt	X						Fahrtrichtungsanzeiger Direction indicator -	gn	X					<b>590 002</b>		<b>593 345</b> <b>594 727</b>
	Entlüften Ventilate -	gn		X					Fahrtrichtungsanz. / Fensterheber Direction indicator / window lifter	bl		X				<b>593 644</b>		<b>589 176</b> <b>594 789</b> <b>594 792</b> <b>595 200</b> <b>596 301</b> <b>594 743</b>
<b>ETHER START</b>	Ether Start Ether start	sw/w	0						Federung spannen Tension suspension -	sw	X					<b>592 399</b>		<b>593 627</b>
<b>EXTRA</b>	Extra Extra -	gb/w	X						Federungsanz. Indicator	gn	X					<b>596 147</b>		<b>588 826</b>
	E-Gas Diagnose E-gas, diagnosis	sw/w	0						Fensterheber Lève-vitre Alzacristalli Alzacristales	gn	X					<b>592 151</b>		<b>596 122</b> <b>593 604</b> <b>591 811</b>

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙					normal	90° ↘	180° ↔	270° ↙	
	Fensterheber Window lifter Lève-vitre Alzacristalli Alzacristales	dgn	X				594 772	<b>REC</b>	Frischluff Fresh air Air frais Aria fresca Aire fresco	gn	X				594 467
			gb/w		X						594 771				
					X		592 765								
		gn		X			596 393								
		sw	X			596 064									
	Fernseher / Video TV, video	sw/w	0			592 129		Funk Radio Radio Radiotelefono Radiotelegrafia	gb/w	X				594 448	
	Feststellung Zahnradabstand Locking of gear distance	gn	X				591 499		Gabelträger heben Fork support to lift	or	X				591 227
				w		X							595 165		
	Feuer Fire	rt/w				F	591 158		Gabelträger hoch kippen Fork support up tilt	w		X			595 166
<b>F</b>	Feueralarm Ffire alarm	dgn	X				590 946		Gabelträger runter kippen Fork support down tilt	w		X			595 167
	Feueralarm Fire alarm Alarme incendio Allarme per incendio Alarma de fuego	rt	X				594 468		Gehbehinderung Disabled handicap	or		X			595 431
	Fifth wheel Fifth wheel Fifth wheel Fifth wheel Fifth wheel	sw/w				F	592 688		Gepäckraumklappe Boot lid Hayon coffre à bagages Cofano bagagli Tapa de la maleta	rt		X			595 130
	Förderband verstellen Delivery line adjustment	gn	X				591 571		Gepäckraumverriegelung Boot lock control	sw/w		0			592 133
	Fräsen Mill	gn				X	588 989		Gitter Screen Grille Griglia Rejilla	gn		X			596 205

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↷	270° ↷	
	Glocke aus Bell off Cloche Campanello Timbre	gn	X				595 134		Hangausgleich Slope compensation Compensateur de niveau Conguaglio pendio Estabilizador terreno inclinado	gn	X				595 549
						X	593 314								
		rt	X				595 129								
	Grabenfräse Trencher Fraise de tanchée Escavatrice a fresa Cavadova de zanjas	gb/w	X				596 160		Haspel Hasp	hgn			X		592 460
	Grobkehrtaufnahme Large item garbage pick-up Aspirateur grossier Assorbimento spazzature Recogida de basuras gruesas	gn	X				593 320		Haspel H + S Hasp H + S Rabatteur H + S Verricello H + S Devanadora H + S	gn	X				593 621
	Größe ändern Change size Modifier la dimension Modificare dimensioni Cambiar el tamaño	gn	X				596 124		Haspel horizontal Hasp, horizontal Rabatteur horizontal Verricello orizzontale Devanadora horizontal	gn	X				594 459
	Häcksler Chaffcutter	hrt	X				593 181		Haspel horizontal Hasp, horizontal Rabatteur horizontal Verricello orizzontale Devanadora horizontal	gn	X				595 125
				X								X	588 991		
						X					593 062	hgn			X
	Hänger abwerfen R-L	hgn			X		592 467		Haspel vertical Hasp, vertical	hgn			X		592 475
	Halmteiler Crop divider	hgn			X		592 471		Haspel Vor-Zurück Hasp forwards-backwards Rabatteur MARCHE AV/AR Verricello Avanti-Indietro Devanadora adelante-atrás	gn	X				592 875
	Haltewunsch Stop request Arrêt demandé Fermata a richiesta Demanda de parada	gn	X				594 430		Hauptantrieb Main drive Commande principale Trasmisione principale Accionamiento principal	gn	X				595 496
		sw/w	O				592 304								
	Hammer Hammer Masse Martello Martillo	gn	X				596 093		Hauptschalter Main switch Interruteur principal Interruttore principale Interruptor principal	gn	X				596 397
													X		596 398
														X	594 780
											rt	X			588 872
											sw	X			596 179
sw/w	O			593 602											

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)  
 Éléments (auf 533 . . .)  
 Piastrine (non per . . .)  
 Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗	
	Hebedach Lifting roof Toit ouvrant Tetto apribile Techo levadizo	gn	X						Horn Horn Sonor Avvisatore acustico Bocina	gn	X				<b>596 196</b>
						<b>596 634</b>				sw	X				<b>596 176</b>
												0			<b>593 605</b>
										sw/w	0				<b>591 152</b>
	Heizung Heater Chauffage Ris caldamento Calefacción	gn	X						Horn rückwärts Horn, backwards Avertisseur arrière Avvisatore acustico posteriore Bocina, trasera	gb/sw	X				<b>594 478</b>
						<b>595 424</b>				gb/w	X				<b>595 400</b>
										sw/w	F				<b>592 364</b>
											0				<b>591 628</b>
	Hilfe Rollstuhlfahrer Wheelchair user help	gb	X						Hosteßruf Hostess call Appel service Chiamata Hostell Llamada servicio	gn	X				<b>596 635</b>
	Hilfssteuerpumpe Auxiliary control pump Pompe de commande auxiliare Pompa di controllo ausiliaria Bomba de control auxiliar	rt	X						Hubkraftverstärkung Lift force strengthening	or	X				<b>592 047</b>
	Hilfstrittbrett Auxiliary step Marchepied auxiliaire Marciapiede ausiliario Estribo auxiliar	gn	X						Hydrolüfter Aus Hydraulic fan off ARRET refroid. de l'hydraul. Idroventilatore spento Desconectar ventilación hidrául.	gb/sw	X				<b>593 290</b>
		rt	X												<b>595 131</b>
	Hitch Hitch Hitch Hitch Hitch	gn	X						Hydr. Anschluß Hydr. Connection Raccordement hydr. Attacco idraulico Empalme hidráulico	gn	X				<b>596 105</b>
	Hobeln Plane	gn		X					Indusi Indusi	or	X				<b>590 666</b>
	Hoch High -	gb/sw	X						Irisblende geschlossen Iris shield locked	gn			X		<b>592 043</b>
		gn	X												<b>594 427</b>
				X											<b>589 518</b>
					X										<b>591 317</b>
		w	X												<b>594 730</b>
	Höhenverstellung High lifting Levage Regolazione altezza Regulación altura	gb/w	X						Kabinendach hoch Cabin roof	rt	X				<b>596 090</b>

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗	
	Kaffsieb Chaffter	hgn			X	592 429		Kipper Ladeflächerückstellung Tipper to horizontal Rappel de benne Ritorno cassone ribaltabile Volcador a posición de marcha	gn			X		592 906	
										rt			X		592 095
	Kamera Camera Caméra Telecamera Cámara	gn	X			595 421		Klingel Rollstuhlfahrer Bell wheelchair user	gb	X				589 181	
	Kehrichtaufnahme Garbage pick-up Réception des ordures Ricezione spazzature Recogida de basuras	gn	X			596 125		Körnersieb Grain-sieve	hgn			X		592 428	
	Kehrmittelaufnahme bestätigen Operate garbage pick-up Actioner le dispositif de réception des immondices Azionare ricezione spazzature Accionar la recogida de basuras	gn	X			594 488		Kohlebürsten Verschleißanzeige Carbon brushes worn Indicateur d'usure des charbons Indicatore usura spazzole carbone Indicador desgaste escobillas	rt	X				592 919	
	Kinderwagen Perambulator Landau Vettura bambina Coche para niños	bl	X			595 115		Kolbeneinfahrt Put in piston	sw	X				589 772	
												X		589 320	
	Kipper Tipper Benne basculante Cassone ribaltabile Volquete	gn	X			596 469		Korntank aus Grain tank off	rt	X				591 164	
		rt			X	595 184									
	Kipper in Korntank Tipper in grain tank	gn	X			591 353		Korntank dreiviertel voll Grain tank three quarters full	gn	X				593 342	
									hgn		X			594 724	
	Kipper Ladeflächerückstellung Tipper to horizontal	gn			X	590 422		Korntank entleeren Grain tank empty	gn	X				592 096	
										X				593 188	
									hrt		X			593 341	
												X		593 174	
									rt	X			X	593 330	
						593 329									
	Kipper Ladeflächerückstellung Tipper to horizontal	gn	X			590 443		Korntank halbvoll Grain tank half full	gn	X				593 343	
				X					590 662	hgn		X		594 725	

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia																															
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻																																
	Korntank öffnen Grain tank open	gn			X				Leiter Ladder Echelle Scala Escalera	gn	X					589 315					596 204																									
	KT-Schneke KT-snail	hrt	X						Lenkautomat Steering device automatic Direction automatique Sterzo automatico Aparato de dirección automática	gn	X					593 182				593 281																										
				X													593 335							590 658																						
						X																																								
	Küche Kitchen	gn	X						Lenkautomat Steering device automatic	sw/w			F									591 582							591 032																	
	Kühlschrank Refrigerator Réfrigérateur Frigorifero Nevera	bl	X						Lenkautomat Steering device automatic Direction automatique Sterzo automatico Aparato de dirección automática	gn	X												595 160							595 121																
		gn	X							sw/w	0														596 613							591 636														
	Kühlung Welle Sprinkler drive	gb	X						Lenkrad Steering wheel	rt	X																				589 075						589 504									
	Ladefläche kippen Load wall tilt	hgb			X				Lenkrad Steering wheel	gb/sw	X																					592 481						590 802								
	Ladefläche öffnen Load wall open	rt	X						Lenkradverstellung Steering wheel adjustment	gb	X																						589 776						589 581							
	Ladefläche runter Load wall up	rt	X						Lenksperre Steering lock Blocage de la direction Sbarramento sterzo Bloqueo de la dirección	gb/w	X																							588 748						594 492						
	Lautsprecher aus Loudspeaker out	gn			X				Lenkungsblockierung Steering blocking	gn	X																													587317						591 569

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°	
	Lenkungsverriegelung Steering lock Verrouillage de la direction Bloccasterzo Bloqueo de dirección	gn	X				<b>596 381</b>		Magnet Magnet	hgn	X				<b>590 281</b>
		sw	X				<b>596 311</b>								
	LMB verstellen Swing boom	rt	X				<b>589 698</b>		Magnetsicherung Magnet safeguarding	hgn			X		<b>592 464</b>
	Logo „ALS“ ALS logo	gn		X			<b>591 324</b>	<b>MAN</b>	Manuell Manual	gn	X				<b>590 684</b>
	Logo „G“ G logo	rt	X				<b>588 937</b>		Maßkontrolle Ripper control	gb	X				<b>592 790</b>
	Mährescher Combine harvester	sw/gb			F		<b>591 367</b>		Messerschleifer Blade grinder Affûteuse de lames Affilatrice per lame Afiladora de cuchillas	gn	X				<b>595 497</b>
	Mähwerk einfahren Mower put in	hgn			X		<b>591 567</b>		Metallsucher AUS Metal detector OFF Décteur de métal Arrêt Riceratore metalli spento Detector de metal D	gn	X				<b>595 498</b>
	Mähwerk Höhenverstellung Mower hight adjustment	gn	X				<b>589 783</b>		Metallsucher EIN Metal detector ON	gn	X				<b>590 808</b>
										rt	X				<b>595 499</b>
	Mähwerk verstellen Mmower adjustment	hgn			X		<b>591 820</b>		Meßeinrichtung Measuring instrument	Rt			X		<b>589 888</b>
										rt	X				<b>589 909</b>
	Mähwerkzylinder Einstellung Treshing cylinder variator	gn			X		<b>591 849</b>	<b>Mode</b>	Mode Mode	hgn	X				<b>589 197</b>

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻	
	Monitor Monitor Moniteur Monitor Monitor	gn	X						Regulierung Dreschwerk To mill	sw/gb			F		<b>591 162</b>
	Muldenkipper Skip dumper truck	sw/w	O						Reifendruckregler Aus Tire pressure governor off ARRET régulateur pres. Pneus Regol. press. gomme spento Descon. regul. Presión pneumáticos	gb/sw	X				<b>593 291</b>
	Notlenkung Emergency steering Direction de secours Direzione di emergenza Dirección de emergencia	gb/sw	X						Retarder Retarder Ralentisseur Rallentatore Retarder	gn	X				<b>594 417</b>
		gb/w	X							gn	X				
	Notlenkung Emergency steering Direction de secours Direzione di emergenza Dirección de emergencia	rt	X						Retarder Retarder Ralentisseur Rallentatore Retarder	gb/w	X				<b>591 844</b>
										gn	X				<b>594 429</b>
<b>P</b>	Parken Park (automatic transmission)	drt				X			Retarder Aus Retarder Out Ralentisseur Rallentatore Retarder	gb/w	X				<b>593 496</b>
<b>PRIO</b>	Priorität Priority	gn	X						Retarder elekt. Retarder el. -	or	X				<b>593 642</b>
										rt	X				<b>589 309</b>
<b>INHI BIDOR</b>	Prüftaste Check key Touche de contrôle Tasto di prova Tecla de ensayo	gn	X						Reversieren Reverser	hgn			X		<b>592 486</b>
<b>R L</b>	R - L Trailer detach	hgn			X				Rohr knicken Snap pipe -	rt	X				<b>595 162</b>
	Radio/Musik Radio/music Radio/Musique Radio/musica Radio/música	gn	X						Rollstuhl angeschnallt Wheelchair to strap	rt	X				<b>589 170</b>

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia										
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻											
	Rollstuhlbenutzer Wheelchair user	gb/sw	X						Sandstreuer Sand spreader	or	X					590 248			or	X					592 035
	Ruder Rockshaft	gn	X						Sanduhr stop Hourmeter	gb	X					588 192			gb	X					588 985
	Ruder Rockshaft	gn	X						Schälmesser Peeling knife Couteau à décortiquer Lama scorteggiatrice Cuchilla descortezadora	gn	X					589 079			gn	X					596 188
	Ruder entriegeln Rockshaft unlocked	gn			X				Schleifverstellung Sharpen adjustments	gn	X					590 302			gn	X					591 236
	Ruder hoch Rockshaft up -	or	X				593 628		Schleppbetrieb Trail operation	or	X				592 049										
			X				593 064																		
					X		591 077																		
			sw	X			592 996																		
sw/w			X		590 094																				
	Ruder senken Rockshaft down	gn			X			Schmierung Zahnräder Greasing of gears -	w	X					590 308			w	X					594 437	
	Ruder senken Rockshaft down	gn				X	589 936		Schmutzkratzer Dirt scraper Gratteur Raschiatore Rascador de lodos	gn	X				593 323										
			sw	X			589 841																		
						X	589 906																		
	Ruder senken Rockshaft down	gb			X		590 577		schneiden / fräsen cut / mill -	gn	X				596 203										
			sw	X			594 793																		
	Ruder zurück stellen Rockshaft put back -	gn	X				594 490		Schneidwerkantrieb Drive for cutting tool	hrt			X		592 468										
				X			595 176																		

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↗	
	Schneidwerkzeug Cutting tool Faucheuse Utensile da taglio Herramienta de corte	gn	X				595 122		Schulbus School bus Bus de ramassage scolaire Scuolabus Autobus escolar	gb/w	X				595 144
	Schneidwerkzeug hoch - tief Cutting tool, up - down Montée/descente faucheuse Utensile da taglio alto - basso Herramienta de corte arriba - abajo	rt	X				595 495		Seilwinde Cable winch Treuil à câble Verricello Torno de cable	gb/sw	X				593 616
	Schneidwerkzeug reversier Cutting tool, reversing Renverseur de faucheuse Utensile da taglio reversibile Herramienta de corte reversible	gn	X				595 124		Seilwinde Cable winch Treuil à câble Verricello Torno de cable	gn	X				596 187
	Schneidwerkzeug verriegelt Cutting tool locked Verrouillage outil de coupe Utensile da taglio bloccato Herramienta de corte bloqueado	rt	X				593 278		Sicherheitsgurt Seat belt	sw/w	F				591 322
	Schrägmähwerk links Sloping mower left	gn	X				588 804		Siebverlängerung Sieve extension	hgn			X		592 427
	Schrägmähwerk rechts Sloping mower right	gn	X				588 802	SMOG	SMOG SMOG	rt	X				590 827
	Schrägstellung links Tipped to left Déversement latéral (à gauche) Inclinazione laterale sinistro Posición oblicua, izquierdo	gb/w	X				593 419		Sonnenrollo Sun curtain	sw/w	O				592 149
	Schrägstellung rechts Tipped to right Déversement latéral (à droite) Inclinazione laterale destra Posición oblicua, derecha	gb/w	X				593 420		Spaltabstand verstellen Distance adjustment	gn			X		588 998
	Schüttler Shaker	hrt	X				593 185		Spannung Voltage -	rt	X				594 421
			X			593 338									
				X		593 061									

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↷	180° ↶	270° ↷					normal	90° ↷	180° ↶	270° ↷	
<b>MEM</b>	Speicher Memory	gn	X					Stabilisierungsmitte Stabilization center Milieu de stabilisation Centro di stabilizzazione Centro de estabilización	gn	X				<b>596 620</b>	<b>596 197</b>
<b>MEMO OFF</b>	Speicher aus Memory off	sw/w	F					Stark Strength	or/sw	X				<b>591 433</b>	<b>589 506</b>
	Sperren Lock	sw/w			F			Steckdose Socket Prise de courant Presa di corrente Enchufe	gn		X			<b>591 371</b>	<b>596 106</b>
	Sprühen Injection	sw/w			F			Steuerhebel Control lever Lever de commande Leva di comando Palanca de mando	gn	X				<b>591 363</b>	<b>594 741</b>
	Sprühwasser Spray water Arrosage Acqua di lavaggio Agua pulverizada	gn	X					Steuerpumpe Control pump Pompe de commande Pompa de controllo Bomba de control	rt	X				<b>593 302</b>	<b>596 150</b>
	Sprühwasser Aufnahme Spray water suction Arrosage sur l'aspirateur Assorbimento acqua sporca Agua pulverizada recogida	gn	X					Steuerung aus Steering off	or			X		<b>593 321</b>	<b>589 206</b>
	Sprühwasser Tellerbesen Spray water circular broom Arrosage au disque balayeur Innaffiamento su spazzatrice circol. Agua pulverizada escoba circ.	gn	X				<b>STOP</b>	Stoppen Stop -	gn			X		<b>593 322</b>	<b>596 340</b>
	Sprühwasser Walzenbesen Spray water roller broom Arrosage au rouleau balayeur Innaffiamento su rullo spazzatore Agua pulverizada rodillo escoba	gn	X						rt	X				<b>593 324</b>	<b>594 434</b>
	Spurrollen auf/ab Trail rolls up/down	or	X					Streublech einstellen Discharge adjust	hgn			X		<b>592 041</b>	<b>594 419</b>

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻					normal	90° ↘	180° ↙	270° ↻	
	Tellerbesen Circular broom Balais-disque Scopa circolare Escopa circular	gn	X					Türöffner Door opener Ouvre-portes Apertura porte Abrepuertas	gn	X				595 967	
									rt	X				596 152	
									sw	X				596 178	
<b>TEST</b>	Test Test Test Prova Test	gn	X					Türöffner Door opener Ouvre-portes Apertura porte Abrepuertas	gn	X				596 194	
		sw/w	0											592 306	
	Test elektr. Luftfederung Test el. Air suspension	sw/w	0					Türöffner aus Door opener off	rt	X				588 845	
<b>TRAC LOCK</b>	Trac lock Trac lock	sw/w	0					Türöffner Tür 1 Door opener, door 1	sw/w	F				589 532	
	Traktor vorwärts Tractor forward	gb	X					Türöffner Tür 1 Door opener, door 1 Ouvre-portes, porte 1 Apertura porte - Porte 1 Abrepuertas, puerta 1	gn	X				595 851	
									rt	X				594 445	
	Transportband Transportation line	rt	X					Türöffner Tür 2 Door opener, door 2	gn	X				595 852	
									rt	X				594 444	
	Transportband Stufe 2 Transportation line step 2	gn	X					Türverstellung Door adjustment	gn	X				589 886	
	Treppe ausfahren Step run-out Escalier mobile Scala estraib. Escalera telescopica	gn	X					TV TV TV TV TV	gn	X				594 441	
	Tür verschieben Door moved	gn	X					Überkehr Change running direction	hrt	X				593 183	
											X			593 336	
												X		593 058	

F = Rückseite bedruckt

0 = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung

# Einsätze (nicht für 533 . . .)

Inserts (not for 533 . . .)

Éléments (auf 533 . . .)

Piastrine (non per . . .)

Elementes (non vale . . .)



Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia	Symbol Symbol Symbole Simbolo Símbolo	Benennung Description Dénomination Denominazione Denominación	Farbe Color Couleur Colore Color	Symbollage Mounting Pos. demon. Montaggio Montaje				Bestell-Nr. Order No. No. de cde N. di ordine Referencia
			normal	90°	180°	270°					normal	90°	180°	270°	
	Überlast Warneinrichtung Warning facility for overload	gb	X				590 596	<b>VS</b> VS VS xxx	VS VS xxx	gn	X				594 413
		gn	X				590 990								
		rt	X				596 091								
		w/sw	X				595 150								
	Umdrehen Turn over	gn	X					Walzenabstand Roller distance	gn	X					591 024
<b>Blackout Override</b>	Umgehung bei Gesamtausfall Blackout Override Dériv. en cas de défail. Totale Overdrive escluso in caso di blackout Desvío en caso de blackout	gb/sw	X				593 292		Wandlerkupplung Converter clutch Convertisseur-embayage Convertitore di coppia Embrague de convertidor	gn	X				593 405
	Umlaufbesen verstellen Rotating broom adjustment	gn	X				591 537		Wandlerkupplung öffnen Converter clutch open Déblocage conv. d'embayage Apertura convertitore di coppia Abrir embrague de convertidor	gb/w	X				593 404
							590 210								595 420
	Umluft Circulation	gn	X				590 594	<b>WC</b> WC WC	WC WC -	gn	X				595 420
<b>OVER- RIDE</b>	Umschaltung Changeover	sw/w			F		591 445	<u>SET</u> RESUME	Wiederaufnahme Set resume	sw/w			F		591 447
<u>4CYLS</u> <u>2CYLS</u>	Umschaltung 2/4 Changeover 4 cycls 2 cycls	sw/w			F		591 423	<u>RESUME</u> OFF	Wiederaufnahme aus Off resume	sw/w		F			590 824
	Verst.programm für Mäher Header floating program Décalage du releveur d'épis Unità regolazione mietitrice Programma de flotación del cabezal	gn			X		592 905		Zange verstellen Pliers adjustment	gn				X	588 788
	Vorspannung Spring preload	gn			X		590 670		Zentralverriegelung Door lock control	gn	X				591 584
									Zylinderverstellung Cylinder adjustment	or	X				596 154
										rt	X				591 215

F = Rückseite bedruckt

O = Rückseite bedruckt mit Funktionsbeleuchtung